

漳州市芗城区明宇建材厂建设项目环保设施竣工 验收监测报告

2017 XC 37

建设单位: 漳州市芗城区明宇建材厂

编制单位: 漳州市绿宇环境监测中心

年 月

建设单位：漳州市芗城区明宇建材厂

法人代表：严明山

编制单位：漳州市绿宇环境监测中心

法人代表：林仲贤

项目负责人 陈文君

建设单位：漳州市芗城区明宇建材厂

电话：13906944571

邮编：363001

地址：漳州市芗城区石亭工业区仙境小区

编制单位：漳州市绿宇环境监测中心

电话：0596-2879753

邮编：363000

地址：漳州市元光南路皇宫大厦一层



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312056002

名称: 漳州市绿宇环境监测中心

地址: 漳州市芗城区元光南路皇宫大厦一楼

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定范围包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由漳州市绿宇环境监测中心承担。

许可使用标志



171312056002

发证日期: 2017年05月03日

有效期至: 2023年05月02日

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内暂效。

概

20

50

16

300

250

2003 10 27

2003 10

29

2004 5

2005 1

75%

“ ”

2017 10

1.

13

2.

253

3.

2010 1 “

”

4.

1-1

程
地 布



20

50

16

50

2.5

50

4

辅材

表

辅材


表

辅材			
	2500 /	1880 /	
	250 /	187 /	
	52 .	/	/

36t/a


120t/a

108t/a



3-1

产




变动

保 措

措

废

		36t/a		
	COD	BOD	pH	
			8	
		60L/d		250
0.48t/d		120t/a		



3-2

废

	称			()
1	拌	3	1	67
2	抄	1	1	62

3	成	1	1	63
4	裁板	1	1	65
5		1	1	63
6	沉淀	2 个	2 个	54

() 度

6t/a

5t/a

3t/a

保

风 防范

保

50

2.5

5%

50

4

8%

表

表

	2	
	0.4	/
	1	
	0.1	/
	0.5	

表 措 段措 表

报告表的 部 定 报告表的

部 定

1. GB8978-1996 4
2. GB12348-90
3. 30%

标

	表	标
	GB16297-1996	1.0
	GB12348-2008	2

测

废

8

0.48t/d

120t/a

60L/d

10

废




表 放废 测

A

TSP 2 2
4

废 测

表 废 测

	6	
	5	
	3	

保

测分 方法

表 测分 方法

		HJ/T55-2000	/
		GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
		GB 12348-2008	/
		HJ706-2014	/

测


2030 TSP 4

lys009 lys021 lys022 lys023 AWA6228

lys040

测分 程 的 保

- 1
- 2
- 3



4

采 表

		(L/min)	(L/min)	%	(L/min)	(L/min)	%	
2030	Lysb009	100	99.8	0.2	100	99.8	0.2	
2030	Lysb021	100	99.7	0.3	100	99.8	0.2	
2030	Lysb022	100	100	0	100	99.9	0.1	
2030	Lysb023	100	99.9	0.1	100	100	0	

测分 程 的 保

表 测 表

dB A

93.8 93.8 0

放

表 废 测

:mg/m³

10 23		A	0.167	0.203	0.221	0.184	
		B	0.278	0.259	0.221	0.239	
		C	0.389	0.351		0.387	
		D	0.333	0.351	0.313	0.295	
		E	0.204	0.240	0.221	0.184	
10 24		A	0.146	0.110	0.109	0.127	
		B	0.201	0.238	0.219	0.236	
		C	0.347		0.328	0.364	
		D	0.292	0.311	0.273	0.327	
		E	0.164	0.219	0.164	0.200	
1 2	1 GB16297—1996		2				

GB16297—1996

厂

表 厂 测

检 测 日 期	测 点 位 置	主 要 声 源	运 行 情 况	昼间噪声值 ()			标准 限值
				测量值	本底值	排放值	
10 月 23 日	▲1#	设备、交通	正常	57.3	50.2		60
	▲2#	设备	正常	57.7	49.1		60
	▲3#	设备	正常	56.2	49.5		60
	▲4#	设备	正常	54.8	48.3		60
	▲5#	设备、交通	正常	56.6	48.9		60
10 月 24 日	▲1#	设备、交通	正常	57.6	49.8		60
	▲2#	设备	正常	58.1	49.4		60
	▲3#	设备	正常	56.4	49.0		60
	▲4#	设备	正常	55.3	48.0		60
	▲5#	设备、交通	正常	56.3	48.6		60
备注：1、监测点位布设示意图详见附图 1 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准限值							

GB12348—2008《工

业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值，项目夜间不生产。

废

保 除 测
厂 措

9-2

测
保 调

8

60L/d

0.48t/d

120t/a

10

GB16297—1996

2


GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，项目
夜间不生产。

2017 11 4

主管部门预审意见

10/23/03

经办人: 王明强



县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见

基本同意该项目选址意见书。在建设生产过程中,应严格执行“三同时”制度,落实本环评表中提出的各项措施和总量控制要求。

1. 废水排放执行 GB8978—1996《污水综合排放标准》表1一级标准。

2. 噪声执行 GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》II类标准。

3. 厂区要做好排污口规范化及绿化美化工作,绿化率不低于厂区面积 30%及保持厂区清洁的生产环境,项目试生产后(三个月内)报金峰工业区管委会进行竣工验收。

经办人: 王明强



工况证明

委托单位名称	潍坊市成仁明宇建材厂			
废气/废水类型	☐ 一般废气 ☐ 工业废水	☐ 锅炉废气 ☐ 生活污水	☐ 炉窑废气 ☒ 其他	☒ 无组织废气

备注：以上信息由委托单位按照环评报告及现场情况如实填写，并确认无误后盖章即为生效。

工况证明

委托单位名称	绍兴市明原建材有限公司			
废气/废水类型	☐ 一般废气 ☐ 工业废水	☐ 锅炉废气 ☐ 生活污水	☐ 炉窑废气 ☒ 其他	☒ 无组织废气
环评设计产能情况	年设计生产15万片纤维水泥板			
监测期间产能情况	日生产纤维水泥板4000片			
监测期间生产负荷率	80%			
排气筒高度	-			



固体废物处理证明

我单位产生固体废物，经委托具有相应资质的单位处理，特此证明。

单位名称(盖章):

日期: 年 月 日

单位名称(盖章):

日期: 年 月 日

